

|                  |                       |                  |
|------------------|-----------------------|------------------|
| JE INTERNATIONAL | <b>VARNOSTNI LIST</b> | STRAN 1 OD<br>20 |
|------------------|-----------------------|------------------|

|                      |                          |                     |
|----------------------|--------------------------|---------------------|
| KODA IZDELKA: FLE064 | PRVA IZDAJA: 31. 5. 2011 | TA VERZIJA: 03/2018 |
|----------------------|--------------------------|---------------------|

## **1. IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA**

### **1.1. IDENTIFIKATOR IZDELKA**

TRGOVSKO IME: ESSENTIAL OIL SWEET ORANGE ORGANIC  
ETERIČNO OLJE SLADKE POMARANČE, EKOLOŠKO

BOTANIČNO IME: CITRUS SINENSIS (L.) PERSOON (CH.)

IME INCI: CITRUS SINENSIS PEEL OIL EXPRESSED

UPORABA SNOVI: SNOV ZA ODIŠAVLJANJE IN/ALI OKUS

IDENT. ŠTEVILKE: CAS : 8028-48-6  
EINECS : 232-433-8  
CoE : 143N  
FEMA : 2825

IDENT. ŠT. REACH: BO ZNANA 31. 5. 2018

### **1.2. PODROBNOSTI O DOBAVITELJU VARNOSTNEGA LISTA**

#### **PROIZVAJALEC**

M. AURÉLIEN PIROELLE  
LES GRANDS PRÈS 06460  
CAUSSOLS FRANCE  
TEL: +33 493 090609  
FAX: +33 493 098685  
E-MAIL: LABO.PRODUCTION@FLORIHANA.COM

### **1.3. TELEFONSKE ŠTEVILKE ZA NUJNE PRIMERE**

112 (UPRAVA RS ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE)

**2. DOLOČITEV NEVARNOSTI****2.1. RAZVRSTITEV SNOVI/ZMESI****2.1.1 RAZVRSTITEV PO UREDBI ES 1272/2008 (CLP):**

| RAZRED IN KATEGORIJA<br>NEVARNOSTI            |      | NEVARNOST                                                 |
|-----------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------|
| FLAM. LIQ. 3 (FL 3)                           | H226 | VNETLJIVA TEKOČINA IN HLAPI.                              |
| ASP. TOX. 1 (AH 1)                            | H304 | PRI ZAUŽITJU IN VSTOPU V DIHALNE<br>POTI JE LAHKO SMRTNO. |
| SKIN IRRIT. 2 (SCI 2)                         | H315 | POVZROČA DRAŽENJE KOŽE.                                   |
| SKIN SENS. 1 (SS 1)                           | H317 | LAHKO POVZROČI ALERGIJSKI ODZIV<br>KOŽE.                  |
| AQUATIC ACUTE 1, AQUATIC<br>CHRONIC 1 (EH C1) | H411 | STRUPENO ZA VODNE ORGANIZME, Z<br>DOLGOTRAJNIMI UČINKI.   |

KLASIFIKACIJA V SKLADU Z NAVODILI ZA OZNAČEVANJE IFRA/IOFI IN UREDBO (ES) ŠT. 1272/2008.

**2.1.2 DODATNE INFORMACIJE**

SISTEM KLASIFIKACIJE:

CLP: V SKLADU Z UREDBO (ES) ŠT. 1272/2008 IN ANEKSI IN NAVODILI ZA OZNAČEVANJE IOFI/IFRA.

DSD: V SKLADU Z DIREKTIVO 67/548/EGS, 1999/45/ES IN ANEKSI TER NAVODILI ZA OZNAČEVANJE IOFI/IFRA.

UPOŠTEVANA JE TUDI TEHNIČNA LITERATURA IN INTERNE INFORMACIJE PROIZVAJALCA.

DRUGE NEVARNOSTI: UPOŠTEVAJTE PRIPOROČILA O HRANJENJU IZDELKA.

ZA BESEDILO R, H IN EUH STAVKOV, RAZREDOV IN KATEGORIJ NEVARNOSTI GLEJTE POGLAVJE 16.

**2.2. ELEMENTI ETIKETE**

OZNAKA (CLP)



|                                                                                   |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|
|  | SGHo7 |
|  | SGHo8 |
|  | SGHo9 |

**OPOZORILNA BESEDA**  
**NEVARNO**

**STAVKI O NEVARNOSTI:**

- H226 VNETLJIVA TEKOČINA IN HLAPI.
- H304 PRI ZAUŽITJU IN VSTOPU V DIHALNE POTI JE LAHKO SMRTNO.
- H315 POVZROČA DRAŽENJE KOŽE.
- H317 LAHKO POVZROČI ALERGIJSKI ODZIV KOŽE.
- H411 STRUPENO ZA VODNE ORGANIZME, Z DOLGOTRAJNIMI UČINKI.

**PREVIDNOSTNI STAVKI:**

- P210 HRANITI LOČENO OD VROČINE/ISKER/ODPRTEGA OGNJA/VROČIH POVRŠIN. – KAJENJE PREPOVEDANO.
- P241 UPORABITI [ELEKTRIČNO OPREMO/PREZRAČEVALNO OPREMO/ OPREMO ZA RAZSVETLJAVO/...], ODPORNO PROTI EKSPLOZIJAM.
- P262 PREPREČITI STIK Z OČMI, KOŽO ALI OBLAČILI.
- P273 PREPREČITI SPROŠČANJE V OKOLJE.
- P280 NOSITI ZAŠČITNE ROKAVICE/ZAŠČITNO OBLEKO/ZAŠČITO ZA OČI/ZAŠČITO ZA OBRAZ.
- P301/310 PRI ZAUŽITJU: TAKOJ POKLIČITE CENTER ZA ZASTRUPITVE ALI ZDRAVNIKA.
- P303/361/353 PRI STIKU S KOŽO (ALI LASMI):TAKOJ SLEČI VSA KONTAMINIRANA OBLAČILA.PRI STIKU S KOŽO: UMITI Z VELIKO MILA IN VODE.
- P331 NE IZZVATI BRUHANJA.
- P405 HRANITI ZAKLENJENO.
- P501 ODSTRANITI VSEBINO/POSODO V SKLADU S VELJAVNIMI PREDPISI.

### 2.3. DRUGE NEVARNOSTI

PODATKI CMR BREZ KLASIFIKACIJE

IZDELEK NI KANCEROGEN, MUTAGEN ALI TOKSIČEN ZA RAZMNOŽEVANJE.

GLEJ POGLAVJE 11.6

ALERGENI

D-LIMONEN E(≤97,00%),  
MYRCEN (≤4,00 %)  
ALFA PINEN (≤ 2,00%)

IZDELKI NARAVNEGA IZVORA NE ZAGOTAVLJAJO ENAKE VSEBNOSTI UČINKOVIN PRI VSAKI PROIZVODNJI. ZGORNJE VREDNOSTI SO INDIKATIVNE IN NE IZKLJUČUJEJO MOŽNOSTI RAHLIH ODPANJ.

## 3. SESTAVA / PODATKI O SESTAVINAH

### 3.1. VRSTA IZDELKA

SNV: CNS (COMPLEX NATURAL SUBSTANCE), KOMPLEKSNA NARAVNA SNV (100% ČISTA IN NARAVNA), ETERIČNO OLJE IZ NARAVNE PRIDELAVE S CERTIFIKATOM FR-BIO-01.

### 3.2. NEVARNE SESTAVINE

#### 3.2.1 RAZVRSTITEV V SKLADU Z UREDBO 1272/2008/EC (CLP)

| KEMIJSKO IME | ŠT. CAS   | ŠT. EINECS | H STAVKI                                                                                                                             | KONCENTRACIJA |
|--------------|-----------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| D-LIMONENE   | 5989-27-5 | 227-813-5  | FLAM. LIQ. 3, H226;<br>ASP. TOX. 1, H304;<br>SKIN IRRIT. 2, H315;<br>SKIN SENS. 1, H317;<br>AQUATIC ACUTE 1, AQUATIC CHRONIC 1, H410 | ≤ 97,00 %     |
| MYRCENE      | 123-35-3  | 204-622-5  | FLAM. LIQ. 3, H226;<br>ASP. TOX. 1, H304;<br>AQUATIC CHRONIC 3, H412                                                                 | ≤ 4,00 %      |
| ALPHA PINENE | 80-56-8   | 201-291-9  | FLAM. LIQ. 3, H226;<br>ASP. TOX. 1, H304;<br>SKIN SENS. 1, H317;<br>AQUATIC ACUTE 1, AQUATIC CHRONIC 1, H410                         | ≤ 2,00 %      |

|                  |                       |               |
|------------------|-----------------------|---------------|
| JE INTERNATIONAL | <b>VARNOSTNI LIST</b> | STRAN 5 OD 20 |
|------------------|-----------------------|---------------|

### 3.2.2 RAZVRSTITEV V SKLADU Z DIREKTIVO 67/548/EGS

| KEMIJSKO IME | ŠT. CAS   | ŠT. EINECS                  | R STAVKI                     | KONCENTRACIJA |
|--------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|---------------|
| D-LIMONÈNE   | 5989-27-5 | 227-813-5                   | N, Xi, R10, R38, R43, R50/53 | ≤ 97,00 %     |
| MYRCÈNE      | 123-35-3  | 204-622-5XN,<br>R52/53, R65 | XN, R52/53, R65              | ≤ 4,00 %      |
| ALPHA PINÈNE | 80-56-8   | 201-291-9                   | N, XN, R43, R50/53, R65      | ≤ 2,00 %      |

### 3.2.3 DODATNE INFORMACIJE

ZA BESEDILO R, H IN EUH STAVKOV, RAZREDOV IN KATEGORIJ NEVARNOSTI GLEJTE POGLAVJE 16.

## 4. UKREPI ZA PRVO POMOČ

### 4.1. OPIS UKREPOV ZA PRVO POMOČ

#### PRI (PREKOMERNEM) VDIHAVANJU:

PRIZADETO OSEBO PREMAKNITI NA SVEŽ ZRAK - ZAPUSTITI ONESNAŽENO OBMOČJE. OSEBA NAJ POČIVA, POSKRBITI, DA JI JE TOPLO. ČE SE SIMPTOMI NE IZBOLJŠAJO, POISKATI ZDRAVNIŠKO POMOČ. ČE JE OSEBA NEZAVESTNA, JO POLOŽITE V STABILEN BOČNI POLOŽAJ IN JO POKRIJTE, DA JI JE TOPLO TER TAKOJ POIŠČITE ZDRAVNIŠKO POMOČ.

#### PRI STIKU S KOŽO:

SPRATI Z VODO, PO POTREBI ZAMENJATI OBLAČILA. ČE DRAŽENJE NE PONEHA ALI ČE SO VIDNE POŠKODBE KOŽE, POIŠČITE ZDRAVNIŠKO POMOČ.

#### PRI STIKU Z OČMI:

TAKOJ IZPRATI Z VELIKO RASTLINSKEGA OLJA. ČE JE MOGOČE, DVIGNITE ZGORNJO VEKO IN SPIRAJTE. ČE DRAŽENJE NE PONEHA ALI OPAZITE RANO, SE POSVETUJTE S SVOJIM OFTALMOLOGOM.

**ZA UPORABNIKE KONTAKTNIH LEČ:** TAKOJ IZPERITE OČI. PRI IZPIRANJU BOJO LEČE ODPOTILE. ČE SE TO NE ZGODI, JIH ODSTRANITE PO IZPIRANJU. NE UPORABITE JIH PONOVO.

**ZA MEHKE LEČE:** ZAVRZITE JIH NE GLEDE NA STAROST.

**ZA TRDE LEČE:** PO PROFESIONALNEM ČIŠČENJU PRI OPTIKU JIH LAHKO PONOVO UPORABITE.

V VSEH PRIMERIH LEČ NE UPORABITE ZNOVA PRED POSVETOM Z OFTALMOLOGOM!

**V PRIMERU ZAUŽITJA:**

SPERITE USTA Z VODO. PRIZADETO OSEBO PREMAKNITE NA SVEŽ ZRAK. OSEBA NAJ POČIVA, POSKRBITE, DA JI JE TOPLO. NE IZZIVAJTE BRUHANJA, RAZEN ČE VAM TAKO NAROČI MEDICINSKO OSEBJE. ČE OSEBA BRUHA, DRŽITE GLAVO NIZKO, DA BRUHANJE NE PRIDE V PLJUČA. ČE NI IZBOLJŠANJA SIMPTOMOV, POIŠČITE ZDRAVNIŠKO POMOČ. ČE JE OSEBA NEZAVESTNA, JO POLOŽITE V STABILEN BOČNI POLOŽAJ IN JO POKRIJTE, DA JI JE TOPLO TER TAKOJ POIŠČITE ZDRAVNIŠKO POMOČ.

**SPLOŠNI NAPOTKI/UKREPI:**

ČE STE V DVOMU ALI ČE SE SIMPTOMI NE IZBOLJŠUJEJO, SE POSVETUJTE Z ZDRAVNIKOM. NEZAVESTNI OSEBI NE DAJAJTE NIČESAR V USTA! PRIPOROČLJIVO JE, DA OSEBA, KI NUDI PRVO POMOČ, NOSI ZAŠČITNO OPREMO. NE UKREPAJTE, ČE ZA TO NISTE USPOSOBLJENI IN BI S TEM OGROZILI LASTNO VARNOST.

#### ***4.2. NAJPOMEMBNEJŠI SIMPTOMI IN UČINKI, AKUTNI IN ZAPOZNELI***

ZA PODROBNOSTI O ZDRAVSTVENIH POSLEDICAH IN SIMPTOMIH GLEJTE POGLAVJE 11.

#### ***4.3. NAVEDBA KAKRŠNE KOLI TAKOJŠNJE MEDICINSKE OSKRBE IN POSEBNEGA ZDRAVLJENJA***

POSEBNI UKREPI NISO POTREBNI. ZDRAVITI SIMPTOMATIČNO. POVEŽITE SE S SPECIALISTOM ZA ZASTRUPITVE, V KOLIKOR SO BILE ZAUŽITE ALI INHALIRANE VELIKE KOLIČINE.

### ***5. PROTIPOŽARNI UKREPI***

#### ***5.1. SREDSTVA ZA GAŠENJE***

**PRIMERNA SREDSTVA ZA GAŠENJE:** CO<sub>2</sub>, SUHA (RAZRED ABC) PENA ZA GAŠENJE.

**NEPRIMERNA SREDSTVA ZA GAŠENJE:** VODA.

#### ***5.2. POSEBNE NEVARNOSTI V ZVEZI S SNOVJO ALI ZMESJO***

PRI GORENJU SE LAHKO SPROŠČAJO STRUPENI HLAPI.

#### ***5.3. NASVET ZA GASILCE***

IZOGIBAJTE SE VDIHAVANJU PAR IN HLAPOV. PO POTREBI UPORABITE ZAŠČITNO MASKO.

NE GASITI Z VODO: NAMESTO GAŠENJA VODA POSPEŠI GORENJE. ETERIČNA OLJA PLAVAJO NA VODI. ŠIRJENJE POŽARA SE ZATO POSPEŠI. ZA GAŠENJE ZAČETNEGA POŽARA UPORABITE GASILNI APARAT NA PRAH RAZREDA ABC (ALI EKVIVALENTNEGA). MANJŠE POŽARE SE LAHKO ZATRE S POSIPANJEM Z ZEMLJO, PESKOM ALI POKRITJEM Z ODEJO.

## **6. UKREPI OB NENAMERNIH IZPUSTIH**

### **6.1. OSEBNI VARNOSTNI UKREPI, ZAŠČITNA OPREMA IN POSTOPKI V SILI**

IZOGIBAJTE SE VIROM VŽIGA. PREZRAČITE PROSTOR. NE KADITE.

### **6.2. OKOLJEVARSTVENI UKREPI**

PREPREČITI IZLITJE V VODE/ODTOKE/KANALIZACIJO ALI NA PREPUSTNA TLA. BRISAČE, SPUŽVE IPD., UPORABLJENE ZA BRISANJE, ZAVRZITE V SKLADU Z ZAKONODAJO.

### **6.3. METODE IN MATERIALI ZA ZADRŽEVANJE IN ČIŠČENJE**

PRIPRAVEK ABSORBIRATI Z INERTNIM MATERIALOM (ABSORBENT, PESEK), GA POBRATI V POSEBNE POSODE IN PREPUSTITI POOBLAŠČENEMU PREVZEMNIKU ODPADKOV.

### **6.4. SKLICEVANJE NA DRUGA POGLAVJA**

ZA OSEBNO ZAŠČITO GLEJTE POGLAVJE 8. ZA ODSTRANJEVANJE GLEJTE POGLAVJE 13.

## **7. RAVNANJE IN SKLADIŠČENJE**

### **7.1. VARNOSTNI UKREPI ZA VARNO RAVNANJE**

#### **7.1.1 PRIPOROČILA**

##### **INDIVIDUALNI VARNOSTNI UKREPI**

IZOGIBAJTE SE STIKU, NE VDIHAVAJTE HLAPOV, NE POŽIRAJTE, POSKRBITI ZA ODZRAČEVANJE (NPR. DIGESTORIJ). PREPREČITE DOSTOP OSEBAM, KI NISO VKLJUČENE V DELOVNI PROCES ALI NE NOSIJO ZAŠČITNE OPREME. NE DOTIKAJTE SE IN NE STOPAJTE PO RAZLITEM IZDELKU. POSKRBITI ZA DOBRO ZRAČENJE PROSTORA. ČE TO NI MOGOČE, UPORABLJAJTE ZAŠČITNA SREDSTVA ZA DIHALA.

**NEZDRUŽLJIVOST**

HRANITE V ORIGINALNI ALI DRUGI ODOBRENI EMBALAŽI NAREJENI IZ KOMPATIBILNEGA MATERIALA. KO IZDELEK NI V UPORABI, NAJ BO EMBALAŽA DOBRO ZAPRTA. PRAZNA EMBALAŽA VSEBUJE SLEDI IZDELKA. NE UPORABITE JE PONOVO!

**OKOLJE**

IZOGIBAJTE SE IZPUSTU V OKOLJE. DELAJTE NA MESTU, KJER SE RAZLITJE LAHKO ZAUSTAVI. UPORABITE PRIMERNO POSODO, KI ONEMOGOČI ONESNAŽENJE OKOLJA.

**7.1.2 HIGIENSKI UKREPI**

PREPOVEDANO JE JESTI, PITI ALI KADITI V DELOVNIH PROSTORIH, KJER SE S SNOVJO RAVNA, JO HRANI ALI UPORABLJA. PRIPOROČLJIVO JE, DA SI ZAPOSLENI PO UPORABI IZDELKA UMIJEJO ROKE TER SLEČEJO ZAŠČITNO OBLEKO IN KONTAMINIRANO OPREMO PREDEN VSTOPIJO V OBMOČJE S HRANO, POČIVAJO ALI UPORABIJO STRANIŠČE.

**7.2. POGOJI ZA VARNO SKLADIŠČENJE, VKLJUČNO Z NEZDRUŽLJIVOSTJO****KAKO SE IZOGNITI:**

1. EKSPLOZIVNI ATMOSFERI: PRI SOBNI TEMPERATURI NI NEVARNOSTI, V SKLADU Z ZAHTEVAMI ATEX.
2. JEDKIM POGOJEM: HRANITE V EMBALAŽI IZ NERJAVEČEGA JEKLA ALI (RAJE) RJAVEGA STEKLA.
3. NEVARNOSTIM V ZVEZI Z VNETLJIVOSTJO: NE GREJTE NA ODPRTIM PLAMENU ALI IZPOSTAVLJAJTE PLAMENU ALI DRUGEMU VIRU VŽIGA. NE KADITE V BLIŽINI IZDELKA. PRI UPORABI IZDELKA (MEŠANJU) MORA BITI IZDELEK NA RELATIVNO NIZKI TEMPERATURI. ČE MORATE SNOV SEGRETI, JO SEGREJTE LE TOLIKO KOT JE NUJNO POTREBNO IN ZA ČIMKRAJŠI ČAS..
4. SHRANJEVANJE NA ISTEM MESTU Z NEKOMPATIBILNIMI SNOVMI ALI ZMESMI: OZNAČITE EMBALAŽO V SKLADU Z VELJAVNIMI PREDPISI, GLEJTE SEZNAM NEKOMPATIBILNOSTI (INRS)
5. IZHLAPEVANJU: HRANITE STRAN OD VIROV TOPLOTE IN SVETLOBE V ZAPRTI EMBALAŽI. ODPRTO EMBALAŽO PO UPORABI SKRBNOSTNO ZAPRITE IN JO HRANITE V POKONČNEM POLOŽAJU, DA BI PREPREČILI PUŠČANJE.
6. POTENCIALNIM VIROM VŽIGA (TUDI ELEKTRIČNIM): PREPREČITE STIK Z VROČIMI POVRŠINAMI, ODPRTIM PLAMENOM IN VROČIMI PLINI, ISKRENJEM IN IONIZIRAJOČIM SEVANJEM. ELEKTRIČNO NAPELJAVO NAJ PERIODIČNO PREVERI USPOSOBLJEN STROKOVNJAK. IZOGIBAJTE SE STATIČNI ELEKTRIKI Z UPORABO OZEMLJITVE. ELEKTRIČNO OPREMO ZAŠČITITE PRED UDAROM STRELE Z UPORABO PRENAPOTOSTNE ZAŠČITE.



**KAKO NADZOROVATI UČINKE:**

1. VREMENSKIH VPLIVOV: NE HRANITE NA PROSTEM.
2. ZRAČNEGA PRITISKA: NI ZNANIH UČINKOV.
3. TEMPERATURE: HRANITE V ZMERNEM OKOLJU. ČE JE POTREBNO, HRANITE V HLAJENEM PROSTORU.
4. SONČNEGA SEVANJA: HRANITE V NEPROZORNI EMBALAŽI (NAJBOLJŠE JE NERJAVEČE JEKLO ALI RJAVO STEKLO)
5. VLAŽNOSTI: HRANITE DOBRO ZAPRTO.
6. TRESLJAJEV: HRANITE V DOBRO ZAPRTI EMBALAŽI ODPORNI NA TRESLJAJE.

**KAKO OHRANITI INTEGRITETO SNOVI Z UPORABO:**

1. STABILIZATORJEV: ČE JE MOGOČE, HRANITI V DUŠIKOVI ATMOSFERI.
2. ANTIOKSIDANTOV: SNOVI JE MOGOČE DODATI ANTIOKSIDANTE. REFER TO THE REGULATIONS.

**DRUGI NASVETI:**

1. ZAHTEVE ZA PREZRAČEVANJE: V SKLADU Z VELJAVNIMI PREDPISI. DOBRO PREZRAČEVANJE MORA ZADOŠČATI ZA ZAŠČITO UPORABNIKA PRED IZPOSTAVLJENOSTJO MOLEKULAM SNOVI V ZRAKU.
2. NAČRTOVANJE PROSTOROV IN SKLADIŠČNIH REZERVOARJEV: V SKLADU Z VELJAVNIMI PREDPISI.
3. NAJVEČJE KOLIČINE, KI SE LAHKO HRANIJO: V SKLADU Z VELJAVNIMI PREDPISI.
4. KOMPATIBILNOST EMBALAŽE: IZOGIBAJTE SE PVC.

**7.3. POSEBNE KONČNE UPORABE**

V SKLADU S PREDPISI IN SPECIFIKACIJO IZDELKA. NI POSEBNIH PRIPOROČIL. UPOŠTEVAJTE NAVODILA ZA UPORABO.

**8. NADZOR IZPOSTAVLJENOSTI / OSEBNA ZAŠČITA****8.1. PARAMETRI NADZORA****8.1.1 NADZOR IZPOSTAVLJENOSTI NA DELOVNEM MESTU**

NI NADZOROVANO. ZA TA IZDELEK NI DOLOČENIH MEJNIH VREDNOSTI.

### **8.1.2 BIOLOŠKE MEJNE VREDNOSTI (BAZA KEMIKALIJ GESTIS: WWW.DGUV.DE)**

NI REGULIRANO. ZA TA IZDELEK NI DOLOČENIH BIOLOŠKIH MEJNIH VREDNOSTI.

### **8.1.3 PRIPOROČENI POSTOPKI ZA NADZOR**

ČE IZDELEK VSEBUJE SESTAVINE, ZA KATERE OBSTAJAJO MEJNE VREDNOSTI, JE POTREBNO IZVAJATI KONTINUIRANO SPREMLJANJE OSEB IN ATMOSFERE NA DELOVNEM MESTU ALI ŽIVIH ORGANIZMOV, DA SE UGOTOVI UČINKOVITOST PREZRAČEVANJA ALI DRUGIH METOD ALI POTREBE PO UPORABI ZAŠČITNE OPREME. UPOŠTEVATI JE POTREBNO STANDARD EN 689 IN OSTALE RELEVANTNE PRAVILNIKE O METODAH IDENTIFIKACIJE NEVARNIH SNOVI.

### **8.1.4 DNEL (POGLAVJE 1.4 ANEKS I) / PNEC (POGLAVJE 3.3 ANEKS I)**

V SKLADU S PREDPISI ZA TA IZDELEK NI POTREBNA IZDELAVA VARNOSTNEGA POROČILA.

### **8.1.5 METODE ZA OCENJEVANJE (V SKLADU Z ICCT)**

NI PODATKOV. PO POTREBI GLEJTE SPLETNO STRAN: WWW.ILO.ORG

## **8.2. NADZOR IZPOSTAVLJENOSTI**

### **8.2.1 USTREZEN TEHNIČNO/TEHNOLOŠKI NADZOR**

VZDRŽUJTE KONCENTRACIJO V ZRAKU POD STANDARDI ZA IZPOSTAVLJENOST NA DELOVNEM MESTU.

UPORABLJAJTE PREZRAČEVANJE. ZA ZMANJŠANJE DIREKTNEGA STIKA Z IZDELKOM UPORABLJAJTE MEHANSKE PRIPOMOČKE.

### **8.2.2 OSEBNA ZAŠČITNA SREDSTVA**

ZAŠČITE OČI IN OBRAZA: PRIPOROČA SE UPORABA ZAŠČITNIH OČAL.

ZAŠČITA KOŽE: PRIPOROČA SE UPORABA NEPREPUSTNIH ZAŠČITNIH ROKAVIC, ODPORNIH NA ETERIČNA OLJA (PRIMERNI MATERIALI: NITRIL ALI POLIVINIL ALKOHOL (PVA)) V SKLADU S STANDARDI.

ZAŠČITA DIHAL: V DOBRO PREZRAČEVANIH PROSTORIH NI POTREBNA, V KOLIKOR NI DOLOČENO DRUGAČE.

### **8.2.3 NADZOR IZPOSTAVLJENOSTI OKOLJA**

UPOŠTEVAJTE VAŠE OBVEZNOSTI V SKLADU Z LOKALNO ZAKONODAJO ZA ZAŠČITO OKOLJA.

|                  |                       |                   |
|------------------|-----------------------|-------------------|
| JE INTERNATIONAL | <b>VARNOSTNI LIST</b> | STRAN 11 OD<br>20 |
|------------------|-----------------------|-------------------|

## 9. FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI

LASTNOSTI DOLOČENE V SKLADU Z DIREKTIVO 67/548/EGS, ANEKS V, DEL A.

### 9.1. PODATKI O OSNOVNIH FIZIKALNIH IN KEMIJSKIH LASTNOSTIH

|                |                                                                                                         |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BARVA:         | RUMENA DO ORANŽNA                                                                                       |
| OBLIKA/STANJE: | TEKOČINA, PRI NIŽJIH TEMPERATURAH LAHKO POSTANE MOTNA. PRI SHRANJEVANJU LAHKO NASTANE NARAVNA USEDLINA. |
| VONJ:          | SLADEK, SADNI, CITRUSNI                                                                                 |

PODATKI, POMEMBNI ZA ZDRAVJE LJUDI, VARNOST IN OKOLJE

|                                                                                                                   |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| PH VREDNOST:                                                                                                      | NI PODATKA           |
| VRELIŠČE:                                                                                                         | NI PODATKA           |
| ZAČETNO VRELIŠČE IN OBMOČJE VRELIŠČA                                                                              | +237 °C              |
| PLAMENIŠČE (FD ISO/TR 11018)                                                                                      | +48 °C               |
| HITROST IZPAREVANJA<br>(BUTYL ACETATE = 1)                                                                        | NI PODATKA           |
| VNETLJIVOST                                                                                                       | NI PODATKA           |
| SPODNJE/ZGORNJE MEJE VNETLJIVOSTI                                                                                 | NI PODATKA           |
| PARNI TLAK PRI 25 °C                                                                                              | NI PODATKA           |
| PARNA GOSTOTA 25°C                                                                                                | NI PODATKA           |
| GOSTOTA PRI 20°C (68°F)<br>NF ISO 279                                                                             | 0,830 TO 0,900       |
| TOPNOST (NF ISO 875) <ul style="list-style-type: none"> <li>• V VODI</li> <li>• V ETANOLU (20°C V G/L)</li> </ul> | NI TOPNO<br>JE TOPNO |
| PORAZDELITVENI KOEFICIENT N-OKTANOL/VODA                                                                          | NI PODATKA           |
| TEMPERATURA SAMOVŽIGA                                                                                             | NI PODATKA           |
| TEMPERATURA RAZPADANJA                                                                                            | NI PODATKA           |
| VISKOZNOST                                                                                                        | NI PODATKA           |
| EKSPLOZIVNE LASTNOSTI                                                                                             |                      |

|                                                                                          |                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• ZGORNJA MEJA</li> <li>• SPODNJA MEJA</li> </ul> | 6.10%<br>0.70%<br>NEVARNOST EKSPLOZIJE: PRI SOBNI TEMPERATURI NI NEVARNOSTI, DRŽITE SE ZAHTEV ATEX. |
| OKSIDATIVNE LASTNOSTI                                                                    | NE VSEBUJE SNOVI ZNANIH PO SAMOVŽIGU.                                                               |

## 9.2. DRUGI PODATKI

|                         |                                                                      |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| INDEKS REFRAKCIJE:      | 1,460 DO 1,476                                                       |
| ROTATORY INDEX PRI 20°C | +95 ° DO +115 °                                                      |
| GLAVNE SESTAVINE:       | D-LIMONÈNE (≤ 97,00%)<br>MYRCÈNE (≤ 4,00%)<br>ALPHA PINÈNE (≤ 2,00%) |

ETERIČNA OLJA SO IZDELANA IZ NARAVNIH MATERIALOV, KI NE ZAGOTAVLJAJO VEDNO ENAKE VSEBNOSTI SESTAVIN. ZGORNJE VREDNOSTI SO INDIKATIVNE IN NE IZKLJUČUJEJO MOŽNOSTI RAHLIH ODPSTOPANJ.

## 10. OBSTOJNOSTI IN REAKTIVNOST

### 10.1. REAKTIVNOST

IZDELEK JE STABILEN OB UDARCIH, VIBRACIJAH IN TLAKU POD NORMALNIMI POGOJI UPORABE. V PRISOTNOSTI SVETLOBE IN TOPLOTE SE LAHKO POJAVI OKSIDACIJA.

### 10.2. KEMIJSKA STABILNOST

STABILEN PRI POGOJIH SKLADIŠČENJA, OPISANIH V POGlavJU 7.2.

### 10.3. MOŽNOST POTEKA NEVARNIH REAKCIJ

OB NORMALNI UPORABI JIH NI.

### 10.4. POGOJI, KI SE JIM JE TREBA IZOGNITI

NE SEGREVATI DO VISOKIH TEMPERATUR. ZAPRTE EMBALAŽE NE IZPOSTAVLJATI SONCU. HRANITE STRAN OD VIROV VŽIGA.

### 10.5. NEZDRUŽLJIVI MATERIALI

PVC

## 10.6. NEVARNI RAZPADLI PROIZVODI

PRI UPORABI V SKLADU Z NAVODILI NE RAZPADA.

## 11. TOKSIKOLOŠKI PODATKI

NEVARNOSTI SO DOLOČENE Z METODAMI OPISANIMI V DIREKTIVI ES ŠT. 1272/2008 IN NJENIMI ANEKSI ZA CNS (KOMPLEKSNE NARAVNE SUBSTANCE) IN/ALI ZMESI, DOPOLNJENI Z MONOGRAFIJAMI RIFM IN INRS IFRA.

### 11.1. REAKTIVNOST

#### AKUTNA STRUPENOST

|              | DOZA              | KOLIČINA       | METODA  | OPOMBE |
|--------------|-------------------|----------------|---------|--------|
| ZAUŽITJE     | LD50/ORALNO       | 4.400 MG/KG    | PODGANA | /      |
| DERMALNO     | LD50/<br>DERMALNO | >= 2.000 MG/KG | KUNEC   | /      |
| INHALACIJSKO | LC50              | NI PODATKA     |         | /      |

#### JEDKOST ZA KOŽO / DRAŽENJE KOŽE

POVZROČA DRAŽENJE KOŽE.

#### RESNE OKVARE OČI / DRAŽENJE

BREZ VEČJIH UČINKOV ALI HUDIH NEVARNOSTI.

#### PREOBČUTLJIVOST PRI VDIHAVANJU IN PREOBČUTLJIVOST KOŽE

LAHKO POVZROČI ALERGIJSKI ODZIV KOŽE.

#### MUTAGENOST ZA ZARODNE CELICE

BREZ POMEMBNIH UČINKOV ALI HUDIH NEVARNOSTI.

#### RAKOTVORNOST

BREZ POMEMBNIH UČINKOV ALI HUDIH NEVARNOSTI.

#### STRUPENOST ZA RAZMNOŽEVANJE

BREZ POMEMBNIH UČINKOV ALI HUDIH NEVARNOSTI.

#### STOT - ENKRATNA IZPOSTAVLJENOST

NI PODATKOV

**STOT - PONAVLJAJOČA SE IZPOSTAVLJENOST**

NI PODATKOV

**NEVARNOST PRI VDIHAVANJU**

PRI ZAUŽITJU IN VSTOPU V DIHALNE POTI JE LAHKO SMRTNO.

**11.2.     *INFORMACIJE O VERJETNIH NAČINIH  
IZPOSTAVLJENOSTI***

NI SPECIFIČNIH PODATKOV.

**11.3.     *SIMPTOMI, KI IZVIRAJO IZ FIZIKALNIH, KEMIJSKIH ALI  
TOKSIKOLOŠKIH LASTNOSTI***

NI SPECIFIČNIH PODATKOV.

**11.4.     *ZAPOZNELI UČINKI, TAKOJŠNJI UČINKI IN  
KRATKOTRAJNI IN DOLGOTRAJNI KRONIČNI UČINKI***

NI SPECIFIČNIH PODATKOV.

**11.5.     *INTERAKTIVNI UČINKI***

NI SPECIFIČNIH PODATKOV.

**11.6.     *INFORMACIJE O SESTAVNINAH***

CMR : NI INFORMACIJ.

**11.7.     *OSTALE INFORMACIJE***SNOV IN/ALI NEKATERE OD SESTAVIN UREJA *CODE OF PRACTICE IFRA*, DOSTOPNA NA  
SPLETNI STRANI [HTTP://WWW.IFRAORG.ORG](http://www.ifraorg.org)

**12. EKOLOŠKI PODATKI****12.1. STRUPENOST****NEVARNOST ZA VODNO OKOLJE V SKLADU Z UREDBO (ES) ŠT. 1272/2008**

**ZELO STRUPENO ZA VODNE ORGANIZME: LAHKO POVZROČI  
DOLGOTRAJNE ŠKODLJIVE UČINKE NA VODNO OKOLJE.**

**AKUTNA TOKSIČNOST ZA VODNE ORGANIZME**

|             | KRITERIJ | ČAS<br>IZPOSTAVLJEN<br>OSTI | REZULTAT       | METODA                              |
|-------------|----------|-----------------------------|----------------|-------------------------------------|
| RIBE        | LC50     | 96H                         | NI PODATKA     |                                     |
| VODNE BOLHE | EC50     | 48H                         | 34,10 MG/L/48H | TAKOJŠEN<br>POSKUS<br>IMOBILIZACIJE |
| ALGE        | IC50     | 72H                         | NI PODATKA     |                                     |

**KRONIČNA TOKSIČNOST ZA VODNE ORGANIZME**

|             | KRITERIJ | ČAS<br>IZPOSTAVLJEN<br>OSTI | REZULTAT   | METODA |
|-------------|----------|-----------------------------|------------|--------|
| RIBE        | LC50     | NI PODATKA                  | NI PODATKA |        |
| VODNE BOLHE | EC50     | NI PODATKA                  | NI PODATKA |        |

**12.2. OBSTOJNOST IN RAZGRADLJIVOST****ABIOTSKA RAZGRADNJA**

NI PODATKOV.

**BIORAZGRADNJA**

NI PODATKOV.

**12.3. ZMOŽNOST KOPičENJA V ORGANIZMIH**

NI PODATKOV.

**12.4. MOBILNOST V TLEH**

NI PODATKOV.

**12.5. REZULTATI OCENE PBT IN vPvB**

PO NAŠIH INFORMACIJAH DO TEGA DNE ŠE NI BILA IZDELANA OCENA TEGA IZDELKA.

**12.6. DRUGI ŠKODLJIVI UČINKI**

WATER HAZARD CLASS (WGK) V SKLADU ANNEX 2 NEMŠKE DIREKTIVE O NEVARNIH MATERIALIH (No CHAR.: 814; ORGANICS 17.05.1999)

**13. ODSTRANJEVANJE****13.1. METODE RAVNANJA Z ODPADKI**

PROIZVODA NE ZLIVATI V ODTOKE ALI VODOTOKE. RECIKLIRAJTE ALI ODSTRANITE V SKLADU Z LOKALNIMI PREDPISI. NE ONESNAŽITE ZEMLJE ALI VODE Z OSTANKI, NE ZAVRZITE JIH V OKOLJE.

EMBALAŽO POPOLNOMA IZPRAZNITE. OHRANITE OZNAKE NA EMBALAŽI. ODPADNO EMBALAŽO PREPUSTITE EMBALAŽNIM RECIKLIRNIM PODJETJEM V SKLADU S PREDPISI.

**14. PODATKI O PREVOZU**

UPOŠTEVAJTE MEDNARODNE PREDPISE O PREVOZU NEVARNIH SNOVI.

**14.1. ADR**

CESTNI TRANSPORT  
(ADR/RID)



RAZRED ADR/RID: 3

ŠTEVILKA UN: 1169

SKUPINA EMBALAŽE: III

ODPREMNO IME: EKSTRAKT, AROMATSKI, TEKOČ

KODA ZA OMEJITVE PREDOROV: A,B,C,D

**14.2. IMDG**



MORSKI TRANSPORT (IMDG) RAZRED IMDG: 3



ŠTEVILKA UN: 1169

SKUPINA EMBALAŽE: III

ODPREMNO IME: EKSTRAKT, AROMATSKI, TEKOČ

KODA ZA OMEJITVE PREDOROV: A,B,C,D

MARINE POLLUTANT: DA

**14.3. IATA**

ZRAČNI TRANSPORT (ICAO- TI IN IATA-DGR) RAZRED ICAO/IATA: 3



ŠTEVILKA UN: 1169

SKUPINA EMBALAŽE: III

ODPREMNO IME: EKSTRAKT, AROMATSKI, TEKOČ

KODA ZA OMEJITVE PREDOROV: A,B,C,D

**14.4. POSEBNI PREVIDNOSTNI UKREPI ZA UPORABNIKA**

PRAVILA ZA NATOVARJANJE ZA CESTNI TRANSPORT:

- GLEJTE TABELO 7.5.2 ADR ZA PREPOVEDI MEŠANEGA NATOVARJANJA
- VARNOSTNI UKREPI V ZVEZI S HRANO, POTROŠNIMI DOBRINAMI IN ŽIVALSKO KRMO
- PRI NATOVARJANJU JE V BLIŽINI VOZILA PREPOVEDANO KAJENJE
- PREVERITE, DA JE TOVOR VARNO PRITRJEN
- PREVERITE, DA IMA VOZNIK POTREBNO VARNOSTNO OPREMO IN ČE SO PRESEŽENE VREDNOSTI ADR.

**14.5. PREVOZ V RAZSUTEM STANJU V SKLADU S PRILOGO II K MARPOL 73/78 IN KODEKSOM IBC**

SE NE UPORABLJA.

**14.6. DODATNE INFORMACIJE**

CARINSKA KODA: 330112000000

OPOMBA: ZGORNJE ZAHTEVE SO VELJAVNE NA DAN OBJAVE TEGA DOKUMENTA. KER SE PREDPISI ZA TRANSPORT NEVARNIH SNOVI LAHKO SPREMINJAJO IN ČE JE VARNOSTNI LIST STAREJŠI OD 12 MESECEV, JE PRIPOROČLJIVO PREVERITI VELJAVNOST PODATKOV PRI VAŠEM SVETOVALCU ZA KEMIKA LIJE.

**15. ZAKONSKO PREDPISANI PODATKI****15.1. PREDPISI/ZAKONODAJA O ZDRAVJU, VARNOSTI IN OKOLJU, SPECIFIČNI ZA SNOV ALI ZMES**

- UREDBA (ES) ŠT. 453/2010 Z 20 MAJA 2010 IN ŠT. 1272/2008 Z 16 DECEMBRA 2008, KI DOPOLNJUJETA UREDBO (ES) ŠT. 1907/2006
- NAVODILA ZA OZNAČEVANJE IFRA/IOFI S 23. SEPTEMBRA 2010
- DIREKTIVI 67/548/EGS IN 1999/45/ES
- THE GUIDANCE ON THE COMPILATION OF SAFETY DATA SHEETS (ECHA - DRAFT OCTOBER 2010)
- ZAKON O KEMIKAJIH /ZKEM/
- PRAVILNIK O RAZVRŠČANJU, PAKIRANJU IN OZNAČEVANJU NEVARNIH SNOVI
- PRAVILNIK O RAZVRŠČANJU, PAKIRANJU IN OZNAČEVANJU NEVARNIH PRIPRAVKOV
- UREDBA O RAVNANJU Z ODPADKI
- UREDBA O RAVNANJU Z EMBALAŽO IN ODPADNO EMBALAŽO
- SKLEP O OBJAVI PRILOG A IN B K EVROPSKEMU SPORAZUMU O MEDNARODNEM CESTNEM PREVOZU NEVARNEGA BLAGA /ADR/
- PRAVILNIK O VAROVANJU DELAVCEV PRED TVEGANJI ZARADI IZPOSTAVLJENOSTI KEMIČNIM SNOVEM PRI DELU

**OPOMBE**

PODATKI O PREDPISIH V TEM VARNOSTNEM LISTU ZAJEMAJO SAMO NAJPOMEMBNEJŠE PREDPISE, KI SE NANAŠAJO NA IZDELEK IZ TEGA VARNOSTNEGA LISTA. DOKUMENTI SKUPNOSTI SE SPREMINJAJO IN VNAŠAJO V PRAVNI RED DRŽAV ČLANIC. PRIPOROČA SE PREVERJANJE VSEH NACIONALNIH, INTERNACIONALNIH IN LOKALNIH PREDPISOV. PAZITI JE POTREBNO NA OBSTOJ DODATNIH DOLOČB, KI DOPOLNJUJEJO TE PREDPISE.

**15.2. OCENA KEMIJSKE VARNOSTI**

ZA TO SNOV NI BILA IZDELANA OCENA KEMIJSKE VARNOSTI.

**16. DRUGI PODATKI****ZADNJE SPREMEMBE**

VSEBINA VARNOSTNEGA LISTA JE DOLOČENA V 31. ČLENU DIREKTIVE ES ŠT. 1907/2006 (REACH).

ZADNJA RAZLIČICA V SKLADU Z DIREKTIVO ES ŠT. 453/2010 Z 20. MAJA 2010.

**OKRAJŠAVE IN AKRONIMI**

ADR/RID : AGREEMENT ON DANGEROUS GOODS BY ROAD / REGULATIONS CONCERNING THE INTL  
TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS BY RAIL

ATEX : ATMOSPHERES EXPLOSIBLES

CLP : CLASSIFICATION LABELLING PACKAGING

CMR : CANCÉRIGÈNE, MUTAGÈNE, TOXIQUE POUR LA REPRODUCTION

DNEL : DERIVED NO EFFECT LEVEL

DSD : DIRECTIVE RELATIVE AUX SUBSTANCES DANGEREUSES

IATA-DGR : INTERNATIONAL AIR TRANSPORT ASSOCIATION - DANGEROUS GOODS REGULATIONS

ICCT : ILO CHEMICAL CONTROL TOOLKIT

ICAO-TI : INTERNATIONAL CIVIL AVIATION ORGANIZATION - TECHNICAL INSTRUCTIONS

IFRA : INTERNATIONAL FRAGRANCE ASSOCIATION

IMDG : INTERNATIONAL MARITIME DANGEROUS GOODS

INRS : INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE ET DE SÉCURITÉ

IOFI : INTERNATIONAL ORGANIZATION OF THE FLAVOR INDUSTRY

GC : GAS CHROMATOGRAPHY

PBT : PERSISTENT BIOACCUMULATING TOXICANTS

PNEC : PREDICTED NO EFFECT CONCENTRATION

RIFM : RESEARCH INSTITUTE FOR FRAGRANCE MATERIALS

STOT : SPECIFIC TARGET ORGAN TOXICITY

vPvB : VERY PERSISTENT AND VERY BIOACCUMULATIVE SUBSTANCE

WGK : WASSERGEFÄHRDUNGSKLASSE (WATER HAZARD CLASS UNDER GERMAN FEDERAL WATER  
MANAGEMENT ACT)

**METHODS FOR EVALUATION OF DATA (ARTICLE 9 OF REGULATION (EC) No  
1272/2008)**

CLASSIFICATION ESTABLISHED BY IFRA/IOFI MANUAL LABELLING INTO FORCE AND  
THE SUMMATION OF CLASSIFIED COMPONENTS ACCORDING TO REGULATION (EC)  
No 1272/2008

**SEZNAM RAZREDOV IN KATEGORIJ NEVARNOSTI (UREDBA (ES) ŠT. 1272/2008)**

|                                       |                                                                                 |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| FLAM. LIQ. 3                          | FLAMMABLE LIQUIDS CATEGORY 3                                                    |
| ASP. TOX. 1                           | TOXICITY BY ASPIRATION CATEGORY 1                                               |
| SKIN IRRIT. 2                         | CUTANEOUS IRRITATION CATEGORY 2                                                 |
| SKIN SENS. 1                          | CUTANEOUS SENSITIZING CATEGORY 1                                                |
| AQUATIC ACUTE 1, AQUATIC<br>CHRONIC 1 | AQUATIC ENVIRONMENT<br>ACUTE TOXICITY CATEGORY 1<br>CHRONIC TOXICITY CATEGORY 1 |
| AQUATIC CHRONIC 3                     | AQUATIC ENVIRONMENT<br>CHRONIC TOXICITY CATEGORY 3                              |

|                  |                       |                   |
|------------------|-----------------------|-------------------|
| JE INTERNATIONAL | <b>VARNOSTNI LIST</b> | STRAN 20 OD<br>20 |
|------------------|-----------------------|-------------------|

#### **H STAVKI (UREDBA (ES) ŠT. 1272/2008)**

- H226 VNETLJIVA TEKOČINA IN HLAPI.
- H304 PRI ZAUŽITJU IN VSTOPU V DIHALNE POTI JE LAHKO SMRTNO.
- H315 POVZROČA DRAŽENJE KOŽE.
- H317 LAHKO POVZROČI ALERGIJSKI ODZIV KOŽE.
- H411 STRUPENO ZA VODNE ORGANIZME, Z DOLGOTRAJNIMI UČINKI.

#### **P STAVKI (UREDBA (ES) ŠT. 1272/2008)**

- P210 HRANITI LOČENO OD VROČINE/ISKER/ODPRTEGA OGNJA/VROČIH POVRŠIN. – KAJENJE PREPOVEDANO.
- P273 PREPREČITI SPROŠČANJE V OKOLJE.
- P280 NOSITI ZAŠČITNE ROKAVICE/ZAŠČITNO OBLEKO/ZAŠČITO ZA OČI/ZAŠČITO ZA OBRAZ.
- P301/310 PRI ZAUŽITJU: TAKOJ POKLIČITE CENTER ZA ZASTRUPITVE ALI ZDRAVNIKA.
- P302/352 PRI STIKU S KOŽO: UMITI Z VELIKO MILA IN VODE.
- P501 ODSTRANITI VSEBINO/POSODO V SKLADU Z VELJAVNIMI PREDPISI.

#### **NASVET O PRIMERNEM USPOSABLJANJU**

PRED UPORABO IZDELKA PREBERITE VARNOSTNI LIST.

NAVEDENE INFORMACIJE SE NANAŠAJO NA DANAŠNJE STANJE NAŠEGA ZNANJA IN IZKUŠENJ IN SE NANAŠAJO NA PROIZVOD V STANJU V KAKRŠNEM JE DOBAVLJEN. NAMEN INFORMACIJ JE OPISATI NAŠ PROIZVOD GLEDE NA VARNOSTNE ZAHTEVE. NAVEDBE NE PREDSTAVLJAJO NIKAKRŠNEGA ZAGOTOVILA LASTNOSTI IZDELKA V PRAVNEM SMISLU. LASTNA ODGOVORNOST ODJEMALCA IZDELKA JE, DA POZNA IN UPOŠTEVA ZAKONSKA DOLOČILA V ZVEZI S TRANSPORTOM IN UPORABO IZDELKA. PODROBNEJŠE LASTNOSTI IZDELKA SO OPISANE V TEHNIČNIH INFORMACIJAH OZ. NAVODILIH ZA UPORABO.

DATUM ZADNJE SPREMEMBE VARNOSTNEGA LISTA: 3/2018